Brodnica, dn. 26.10.2026

ANCHEM
Laboratorium Badawcze

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ 12231/2026

Nr próbki: P-6606-26
Zleceniodawca: Szpital Lipno Sp. z o.o.
Nieszawska 6, 87-600 Lipno
Data dostarczenia próbki: 02.10.2026
Data rozpoczęcia badań: 08.10.2026
Data zakończenia badań: 20.10.2026
Wykorzystanie wyniku: na potrzeby własne klienta #
Miejsce pobrania próbki: Szpital Lipno #
Próbka: Próbka pobrana i dostarczona do laboratorium przez przedstawiciela zlecającego
Rodzaj próbki: Żywność złożona, dania gotowe, jednorazowa #
Stan dostarczonej próbki: zostały spełnione kryteria przyjęcia
Opis próbki: Posiłek całodobowy#
Data produkcji: 02.10.2026#

Badania wykonane w laboratorium

Lp.	Badana cecha	Metoda badań	Status metody	Jednostka	Wynik [niepewność (U)]
Pakiet: Wartość energetyczna					
1	Energia (kJ)	SPP INO-MO-40	A*-1	kJ/100 g	346
2	Energia (kcal)	SPP INO-MO-40	A*-1	kcal/100 g	82.6
Pakiet: Profil kwasów tłuszczowych					
3	Nienasycone kwasy tłuszczowe	SPP ORG-MO-21 GC	A*-1	g/100 g	1.20
4	Kwasy tłuszczowe trans	SPP ORG-MO-21 GC	A*-1	g/100 g	<0.10
5	Wielonienasycone kwasy tłuszczowe	SPP ORG-MO-21 GC	A*-1	g/100 g	0.13
6	Jednonienasycone kwasy tłuszczowe	SPP ORG-MO-21 GC	A*-1	g/100 g	1.08
7	Nasycone kwasy tłuszczowe	SPP ORG-MO-21 GC	A*-1	g/100 g	1.85
Pakiet: Profil cukrów					
8	Suma cukrów	SPP ORG-MO-23	A*-1	g/100 g	3.80
9	Maltoza	SPP ORG-MO-23	A*-1	g/100 g	1.11
10	Laktoza	SPP ORG-MO-23	A*-1	g/100 g	0.31
11	Sacharoza	SPP ORG-MO-23	A*-1	g/100 g	1.02

Badania wykonane w laboratorium					
Lp.	Badana cecha	Metoda badań	Status metody	Jednostka	Wynik [niepewność (U)]
12	Glukoza	SPP ORG-MO-23	A*-1	g/100 g	0.71
13	Fruktoza	SPP ORG-MO-23	A*-1	g/100 g	0.65
14	Węglowodany ogółem	SPP INO-MO-19	A*-1	g/100 g	10.4
15	Tłuszcz	SPP INO-MO-17	A*-1	g/100 g	3.31
16	Sól	SPP INO-MA-02	A*-1	g/100 g	0.427
17	Sucha masa	SPP INO-MA-11	A*-1	%	18.2
18	Węglowodany przyswajalne	SPP INO-MO-40	A*-1	g/100 g	8.69
19	Błonnik pokarmowy	SPP INO-MO-17	A*-1	g/100 g	1.68
20	Białko	SPP INO-MO-15	A*-1	g/100 g	3.69
21	Popiół ogółem	SPP INO-MA-12	A*-1	%	0.80
22	Sód	SPP INO-MA-02	A*-1	mg/kg	1710

Legenda/Objaśnienia:

A*-1 - badanie wykonywane przez zewnętrznego dostawcę usług 1163

A - metoda akredytowana, referencyjna o ile prawo tak stanowi, może być wykorzystywana do stwierdzenia zgodności w obszarze regulowanym prawnie.

A* - metoda akredytowana zewnętrznego dostawcy usług, referencyjna o ile prawo tak stanowi, może być wykorzystywana do stwierdzenia zgodności w obszarze regulowanym prawnie.

U - niepewność rozszerzona wyniku. Niepewność rozszerzona wyniku obliczana jest przy zastosowaniu współczynnika rozszerzenia k=2, dla poziomu ufności ok. 95%. W metodach mikrobiologicznych niepewność standardową oszacowano jako odchylenie standardowe odtwarzalności, nie obejmuje ona pobierania próbek. Umieszczenie niepewności oraz stwierdzenia zgodności wyniku zostało ustalone ze zleceniodawcą na etapie zlecenia.

Dolne zakresy pomiarowe odnoszą się do granicy oznaczalności zastosowanej metody.

Wynik/Rezultat wyrażony w formie < oznacza wynik poniżej zakresu pomiarowego metody. Wynik/Rezultat wyrażony w formie > oznacza wynik powyżej zakresu pomiarowego metody. Klient zapoznał się ze sposobem przedstawiania wyników obowiązującym w Laboratorium Badawczym ANCHEM na dzień podpisania zlecenia i akceptuje go (Księga Jakości r. 5.10 oraz załącznik nr 1 do KJ „Zakres działalności laboratoryjnej", w którym wymienione są wartości niepewności rozszerzonej dla dolnego i górnego zakresu pomiarowego metod).

- Informacje zostały pozyskane od zleceniodawcy, laboratorium nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dane dostarczone przez klienta mogą wpływać na ważność wyników.

W przypadku pobrania i/lub dostarczenia próbki przez zleceniodawcę wyniki odnoszą się do otrzymanej próbki, a laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za etap pobierania i /lub transportu. W przypadku pobierania próbek przez klienta niepewność pomiaru nie obejmuje etapu pobierania próbki.

Sprawozdanie z badań wykonano w 2 egzemplarzach

1. a/a
2. Szpital Lipno Sp. z o.o.
   Nieszawska 6, 87-600 Lipno

Autoryzował: Izabela Margalska

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAŃ

Niniejsze sprawozdanie i wyniki dotyczą wyłącznie badanych obiektów i próbek poddanych pobieraniu (w przypadku pobierania próbek przez laboratorium). Sprawozdanie bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.